

# Triệu chứng bệnh viêm phụ khoa, địa chỉ khám phụ khoa uy tín Hà Nội

Một số kể đến cho thấy, lây trên 80/100 người phụ nữ từng ít ra một lần trong đời chữa bệnh phụ khoa tuy vậy, không phải phái nữ nào cũng lây đủ chuyên môn để biết căn nguyên, biểu hiện bệnh viêm âm đạo như nào.

Trong những bệnh phụ khoa quen thuộc ở phái nữ thì viêm âm đạo là chứng bệnh phổ biến nhất. Nhất là ở nhóm tuổi sinh sản đã sinh hoạt tình dục chị em phụ nữ dễ nhiễm các viêm phụ khoa. Để giúp phái đẹp lây thêm thông tin về bệnh cùng tham khảo nội dung bài viết sau đây.



## Viêm âm đạo là gì? Nguyên do?

Bệnh viêm âm đạo là hiện trạng nhiễm trùng diễn ra tại âm hộ gây ra tiết dịch, ngứa ngáy và đau đớn.

Nguyên do thường hay bởi sự mất cân bằng của vi trùng âm đạo hoặc lây nhiễm trùng. Đồng thời, hiện trạng giảm mật độ nội tiết tố nữ sau mãn kinh cũng có khả năng gây ra bệnh viêm âm đạo. Những dạng viêm nhiễm âm đạo thường thấy nhất là:

- Viêm nhiễm âm hộ: Do rối loạn môi trường vi trùng thường hay trú của âm đạo gây nên sự phát triển không kiểm soát của một số loại vi

trùng không bình thường. Thông thường, vi khuẩn thường được tìm ra trong âm đạo lactobacilli nhiều hơn các vi khuẩn bất thường anaerobes trong âm hộ. Nếu vi khuẩn yếm khí trở thành tương đối nhiều, chúng khiến cho đảo lộn sự cân bằng, gây ra viêm âm đạo qua vi khuẩn.

- Bị nhiễm nấm men: Thường hay do nấm âm đạo albicans gây ra. Điều đó xảy ra khi mang sự phát triển quá mức của một sinh vật nấm thường là *Candida albicans* ở trong "cô bé". *C. Albicans* cũng gây ra nhiễm khuẩn ở một số vùng ẩm thấp bất bình thường trên cơ thể, ví dụ như tưa miệng, nếp gấp da và giường móng tay.

Vi nấm cũng có khả năng gây ra hăm tã. Nấm âm đạo *Candida albicans* thường trông thấy ở bà bầu hoặc một số người bệnh đái đường. Ngoài ra, sử dụng nhiều thuốc antibiotic cũng khiến một số vi trùng cộng sinh bổ ích trong "cô bé" lây tiêu diệt, tạo hoàn cảnh cho nấm men *Candida* tiến triển. Bệnh viêm âm đạo bởi vì nấm âm đạo ít lây truyền qua đường sinh dục tuy nhiên trong trường hợp chúng bệnh mắc bệnh trở lại đi tái phát lại nhiều lần, bạn cũng nên kết hợp chữa đồng thời cho người thương.

- Trichomoniasis: Do trùng roi gây nên và thường lây nhiễm đi đến sex. Ở đàn ông, sinh vật thường hay nhiễm vào đường tiết niệu, tuy nhiên thường hay nó không gây nên biểu hiện. Ở phụ nữ, bị nhiễm trichomonas thường lây nhiễm vào "cô bé" và có khả năng gây nên một số dấu hiệu. Nó cũng làm cho tăng nguy cơ chị em phụ nữ nhiễm một số bệnh truyền nhiễm qua đường quan hệ tình dục khác.
- Viêm âm đạo không viêm nhiễm: Có nguy cơ do một số nhận thức sai lầm về giải pháp vệ sinh cá nhân vùng âm hộ ( sử dụng xà phòng tắm có đặc điểm tẩy rửa mạnh, tạo mùi, thuốc lép "cô bé", thụt rửa, chất tẩy rửa mắc mùi hương & một số sản phẩm diệt tinh trùng... ) có khả năng gây nên phản ứng kích ứng hoặc đẩy mạnh những mô âm hộ & "cô bé". Các vật khác lạ, như giấy lụa hoặc tampon bị lãng quên, trong "cô bé" cũng có thể gây ra dị ứng các mô âm đạo.
- Viêm nhiễm âm đạo thông qua thiếu dưỡng ở phái nữ mãn kinh như teo "cô bé": Suy giảm hàm lượng tiết tố nữ sau thời điểm hết kinh hoặc cắt đi buồng trứng có khả năng làm cho niêm mạc "cô bé" mỏng, thỉnh thoảng gây nên tăng cường âm hộ, đau rát và khô.
- Viêm âm đạo vì lậu: Bệnh lậu là một trong số các bệnh hoa liễu mắc tốc cấp độ lây lan nhanh chóng. Song cầu khuẩn lậu nhiễm tên tiếng anh là *Neisseria Gonorrhoea* hay song cầu trùng Gram mang hình dạng như hạt cafe. Lây lan nhanh chóng qua đường sinh dục.

Bệnh viêm âm đạo tuy là bệnh thường gặp nhưng mà kiến thức chuyên môn về căn bệnh của phái nữ chưa rất nhiều và thỉnh thoảng phụ nữ còn phần đầu chịu đựng, ngập ngừng chần chừ chưa đi thăm khám dẫn đến bệnh tiến triển & để lại một số hậu quả đáng tiếc. Do đó mỗi phái đẹp cần có kiến thức chuyên sâu cơ bản về viêm nhiễm âm đạo để chữa một vài biện pháp phòng căn bệnh cùng với khắc phục nếu như nhiễm bệnh phù hợp.

## **Các triệu chứng thường gặp khi bệnh viêm âm đạo**

### **Những triệu chứng bệnh viêm âm đạo qua bội nhiễm nấm men là:**

- Biểu hiện chủ yếu là âm hộ & âm hộ đều có sưng phình & vô cùng ngứa rát, một số cơn ngứa liên tiếp khiến người mang bệnh cực kỳ khó chịu. Nhất là cảm giác đau khi quan hệ.
- Dịch tiết âm đạo có màu trắng và đặc sệt lợn cợn cục như bã đậu. Trái lại cũng mắc tình huống khí hư có kiểu lỏng như nước.
- Nhìn chung huyết trắng chưa có mùi quá bí bách.
- “đi nhẹ” rất nhiều lần, tiểu buốt, cảm giác đau rát khi tiểu tiện, nước đái có thể kèm mủ màu lòng trắng trứng

### **Một số triệu chứng quen thuộc khi viêm nhiễm âm đạo bởi vi trùng**

Nhiễm khuẩn "cô bé" là bệnh viêm phụ khoa phổ biến ở chị em phụ nữ trong lứa tuổi sinh sản. Trong âm hộ phụ nữ luôn tồn tại cả probiotic và hại virus, nhưng mà khi mắc nhân tố gây probiotic suy yếu, hại virus phát triển sẽ làm cho âm hộ chứa xâm nhập, thương tổn. Dấu hiệu viêm đạo qua viêm nhiễm đặc thù đó là:

- Âm hộ tiết dịch loãng và mang màu trắng đục, đi kèm đó là mùi khó chịu, được mô tả như một mùi hôi và dễ nhận thấy nhất sau khi giao hợp.
- Đỏ hoặc ngứa vùng kín không cần phải là triệu chứng viêm nhiễm âm đạo bởi vi trùng, trừ trường hợp âm vật của bạn vừa nhiễm khuẩn vừa nhiễm nấm men.
- Đau khi giao hợp
- Chu kỳ kinh những triệu chứng càng tăng thêm, đau rát bứt rứt càng lâu, khiến người phụ nữ thấy thân thể mệt mỏi uể oải.

Một vài nữ giới mang viêm nhiễm âm đạo qua vi trùng không có dấu hiệu & chỉ được nhận biết khi đi đến bác sĩ khám sản phụ khoa định kỳ.

Bội nhiễm âm đạo không cần phải là căn bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục. Nhưng mà, nếu mắc không ít bạn tình & quan hệ tình dục không được bảo vệ vẫn là yếu tố làm cho tăng rủi ro nhiễm bệnh. Không chỉ có vậy, về bản chất thì bệnh viêm âm đạo vì vi trùng thường không liên quan đi đến nấm men. Vì lẽ đó, trong trường hợp sử dụng thuốc kháng nấm để chữa sẽ không có hữu hiệu & còn có thể làm cho một số triệu chứng trở thành trầm trọng hơn.

## **Dấu hiệu viêm nhiễm âm đạo bằng Trichomonas**

Trung roi Trichomonas là nguyên sinh nhiễm tên gọi điện hàng đầu thức là trùng roi Trichomoniasis. Ký sinh trùng Trichomonas thường hay lây lan qua đường giao hợp, sống ký sinh trong âm đạo phụ nữ và có nguy cơ di đưa đến những cơ quan lân cận như: Tử cung, buồng trứng, vòi trứng...

Tầm khoảng 70% người bị nhiễm Trichomonas chưa có bất cứ dấu hiệu nào. Trái lại, trong trường hợp nhiễm triệu chứng thì sẽ gây nên dị ứng ở không ít mức độ khác biệt từ nhẹ tới viêm trầm trọng.

Phái nữ khi viêm âm đạo thông qua nhiễm Trichomonas sẽ lây một số triệu chứng như:

- Ngứa rát, bỏng rát, sưng to hoặc đau tức ở cơ quan sinh sản.
- Bứt rứt, đau rát khi "đi nhẹ".
- Đổi thay dịch tiết âm đạo như dịch ngả vàng, ngả xanh và đi kèm với là mùi tanh khác thường.

Nhiễm trùng roi Trichomonas có nguy cơ ảnh hưởng đi tới quan hệ vợ chồng, khiến bạn bắt gặp khó chịu khi giao hợp.

Trong trường hợp không chữa trị thì sự viêm nhiễm có khả năng kéo dài lên đi đến một số năm.

## **Viêm nhiễm âm đạo không viêm nhiễm lây dấu hiệu gì?**

Viêm nhiễm âm đạo không viêm nhiễm là tình trạng "cô bé" lây kích ứng khi bạn dùng các sản phẩm dành cho vùng kín như dung dịch vệ sinh, kem dưỡng, chất thoa suôn sẻ, tampon, sản phẩm ngăn mùi... triệu chứng bệnh viêm âm đạo không viêm nhiễm thường gặp là vùng kín bị ngứa, đau

rát và có nguy cơ tiết khí hư lạ thường.

Mặt khác, hiện trạng teo âm hộ ở phái nữ mãn kinh cũng là một kiểu viêm âm đạo không bội nhiễm. Căn nguyên gây ra tình trạng này là bởi sự suy yếu tiết tố nữ trong giai đoạn trước thời kỳ mãn kinh & dưới đây hết kinh. Mặt khác, trong trường hợp bạn từng cắt đi buồng trứng hoặc sử dụng một vài kiểu thuốc như thuốc chữa ung thư vú, thuốc chữa bệnh lạc nội mạc tử cung... thì cũng có nguy cơ hạn chế nội tiết tố nữ nghiêm trọng gây ra teo "cô bé". Qua đây sẽ xúc tiến âm đạo gây cảm thấy khô & đau rát.

Dấu hiệu viêm nhiễm âm đạo là một số tin tức giúp đỡ việc kết luận chính xác nguyên nhân gây ra bệnh. Đó cũng là địa điểm hỗ trợ thầy thuốc chọn lọc được giải pháp chữa trị phù hợp và hiệu quả đối với từng người mang bệnh. Vậy nên, điều cấp thiết là bạn cần thường xuyên lưu tâm qua một số bất thường của vùng háng để sớm nhận biết căn bệnh & đi đến bác sĩ khám phụ sản ngay từ giai đoạn đầu.

## **Thời điểm nào đi khám?**

Thấy thầy thuốc chuyên khoa nếu bạn phát triển bí bách âm hộ bất thường, đặc biệt là:

- Phái nữ thấy mùi "cô bé" nhất là bí bách, tiết dịch hoặc ngứa ngáy.
- Chị em chưa bao giờ có viêm nhiễm âm hộ. Gặp thầy thuốc có nguy cơ thiết lập nguyên nhân & hỗ trợ bạn tìm hiểu để định vị một số dấu hiệu & biểu hiện.
- Phái nữ đang bị nhiễm trùng âm đạo trước kia.
- Chị em đã nhiễm rất nhiều đối tác tình dục hoặc một đối tác mới dạo này. Bạn có nguy cơ lây nhiễm khuẩn lây lan qua đường tình dục. Một vài căn bệnh nhiễm khuẩn lan qua đường giao hợp mang những dấu hiệu & triệu chứng tương tự như bội nhiễm nấm men hoặc viêm nhiễm âm hộ.
- Các bạn đã hoàn tất một các bước thuốc chống nấm men không kê đơn và các dấu hiệu của bạn vẫn sinh tồn.
- Nữ giới có sốt, ớn lạnh hoặc đau vùng chậu.

## **Mắc bệnh viêm âm đạo khám sản phụ khoa ở đâu uy tín?**

Xét nghiệm bệnh viêm âm đạo tại bệnh viện phụ sản Hà Nội là một tiện ích y tế bức thiết để kết luận & chữa những vấn đề có mối quan hệ đi tới

bệnh viêm âm đạo ở người phụ nữ. Trung tâm y tế này bị hàng ngũ chuyên gia & bác sĩ chuyên khoa chuyên về phụ sản và phụ khoa, bảo đảm đáp ứng chăm sóc sức khỏe thể chất người phụ nữ uy tín và hiệu quả.

Khi chị em có cảm giác có các triệu chứng của bệnh viêm âm đạo như ngứa rát, đỏ, sưng, và bài tiết âm đạo khác thường, bạn nên đăng kí hẹn để thăm khám & thảo luận với thầy thuốc. Thầy thuốc chuyên khoa sẽ tiến hành thăm khám và định vị căn nguyên của thắc mắc, sau đó đề nghị biện pháp điều trị phù hợp như uống thuốc hoặc những giải pháp chữa trị khác lạ.

Nữ giới hãy luôn muốn tìm hiểu qua sức khỏe thể chất của mình & định vị kiếm sự giúp ích từ các bác sĩ đầu ngành y tế khi bạn cần.

Mục đích hỗ trợ nữ giới nhận biết & chữa sớm những bệnh viêm nhiễm phụ khoa, phòng khám đa khoa Thái Hà có một số Gói kiểm tra phụ sản dịch vụ yêu cầu, giúp bạn nhận biết sớm một số bệnh lý sản phụ khoa như bội nhiễm, u nang, phì đại .... Sàng lọc bệnh ung thư cổ tử cung ngay cả khi chưa có dấu hiệu.

[Phòng khám phụ khoa Hà Nội](#)

[phòng khám phụ khoa tốt ở Hà Nội](#)

[địa chỉ khám phụ khoa](#)

[nên khám phụ khoa ở đâu Hà Nội](#)

[phòng khám sản phụ khoa Hà Nội](#)

[địa chỉ khám phụ khoa uy tín ở Hà Nội](#)

[nên khám phụ khoa ở đâu](#)

[khám phụ khoa ở đâu tốt nhất](#)

[khám phụ khoa Hà Nội](#)